



COMUNE DI REZZATO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

SETTORE EDILIZIA PRIVATA

**VALORI LIMITE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA  
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE**

**COMUNE DI REZZATO (BRESCIA)**

**ZONA CLIMATICA : E**

**GRADI GIORNO : 2329**

**Valori espressi in kWh /m<sup>2</sup> anno**

<b>TABELLA A.1</b>	
<b>RAPPORTO DI FORMA</b>	
<b>S/V</b>	
<b>INFERIORE 0.2</b>	<b>37.24</b>
<b>SUPERIORE 0.9</b>	<b>95.10</b>

<b>TABELLA A.2</b>	
<b>S/V</b>	<b>VALORE LIMITE</b>
<b>0.20</b>	<b>37.24</b>
<b>0.21</b>	<b>38.06</b>
<b>0.22</b>	<b>38.89</b>
<b>0.23</b>	<b>39.71</b>
<b>0.24</b>	<b>40.54</b>
<b>0.25</b>	<b>41.37</b>
<b>0.26</b>	<b>42.19</b>
<b>0.27</b>	<b>43.02</b>
<b>0.28</b>	<b>43.85</b>
<b>0.29</b>	<b>44.67</b>
<b>0.30</b>	<b>45.50</b>
<b>0.31</b>	<b>46.33</b>
<b>0.32</b>	<b>47.15</b>
<b>0.33</b>	<b>47.98</b>
<b>0.34</b>	<b>48.81</b>
<b>0.35</b>	<b>49.63</b>
<b>0.36</b>	<b>50.46</b>
<b>0.37</b>	<b>51.29</b>
<b>0.38</b>	<b>52.11</b>
<b>0.39</b>	<b>52.94</b>

<b>S/V</b>	<b>VALORE LIMITE</b>
<b>0.40</b>	<b>53.77</b>
<b>0.41</b>	<b>54.59</b>
<b>0.42</b>	<b>55.42</b>
<b>0.43</b>	<b>56.25</b>
<b>0.44</b>	<b>57.07</b>
<b>0.45</b>	<b>57.90</b>
<b>0.46</b>	<b>58.73</b>
<b>0.47</b>	<b>59.55</b>
<b>0.48</b>	<b>60.38</b>
<b>0.49</b>	<b>61.21</b>
<b>0.50</b>	<b>62.03</b>
<b>0.51</b>	<b>62.86</b>
<b>0.52</b>	<b>63.69</b>
<b>0.53</b>	<b>64.51</b>
<b>0.54</b>	<b>65.34</b>
<b>0.55</b>	<b>66.17</b>
<b>0.56</b>	<b>66.99</b>
<b>0.57</b>	<b>67.82</b>
<b>0.58</b>	<b>68.64</b>
<b>0.59</b>	<b>69.47</b>
<b>0.60</b>	<b>70.30</b>

<b>S/V</b>	<b>VALORE LIMITE</b>
<b>0.61</b>	<b>71.12</b>
<b>0.62</b>	<b>71.95</b>
<b>0.63</b>	<b>72.78</b>
<b>0.64</b>	<b>73.60</b>
<b>0.65</b>	<b>74.43</b>
<b>0.66</b>	<b>75.26</b>
<b>0.67</b>	<b>76.08</b>
<b>0.68</b>	<b>76.91</b>
<b>0.69</b>	<b>77.74</b>
<b>0.70</b>	<b>78.56</b>
<b>0.71</b>	<b>79.39</b>
<b>0.72</b>	<b>80.22</b>
<b>0.73</b>	<b>81.04</b>
<b>0.74</b>	<b>81.87</b>
<b>0.75</b>	<b>82.70</b>
<b>0.76</b>	<b>83.52</b>
<b>0.77</b>	<b>84.35</b>
<b>0.78</b>	<b>85.18</b>
<b>079</b>	<b>86.00</b>
<b>0.80</b>	<b>86.83</b>

<b>S/V</b>	<b>VALORE LIMITE</b>
<b>0.81</b>	<b>87.66</b>
<b>0.82</b>	<b>88.48</b>
<b>0.83</b>	<b>89.31</b>
<b>0.84</b>	<b>90.14</b>
<b>0.85</b>	<b>90.96</b>
<b>0.86</b>	<b>91.79</b>
<b>0.87</b>	<b>92.62</b>
<b>0.88</b>	<b>93.44</b>
<b>0.89</b>	<b>94.27</b>
<b>0.90</b>	<b>95.10</b>